



ORIGEN  
ÁRIDOS

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 2-13043

**1. Código de identificación y nombre:**

Código	Nombre
002	Arena triturada <b>0/4</b>
022	Grava triturada <b>4/11</b>
023	Grava triturada <b>10/20</b>

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

Cantera La Torreta, S.A.U.  
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte - 12006 Castellón  
Centro de producción: Carretera N-340, PK 1035 - Masia de Vallterra  
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón)

**3. Usos previstos:**

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+**

**5. Organismo notificado:**

AW CERTIFICACIÓN, S.L. (1170)  
Evaluación de Control de Producción en Fábrica  
2+.

Certificado de Control de producción en fábrica, de fecha 30/07/2004: 1170/CPR/AR.008.02



ORIGEN  
ÁRIDOS

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP 2-13043

## 6. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales	Prestaciones				
		Arena triturada 0/4	Grava triturada 4/11	Grava triturada 10/20		
<b>EN 13043:2002</b> <b>EN 13043:2002 / AC:2004</b>	Determinación de la granulometría de las partículas	G <sub>A85</sub>	G <sub>C85/20</sub>	G <sub>C90/15</sub>		
	Contenido en finos	F <sub>16</sub>	f <sub>4</sub>	f <sub>4</sub>		
	Forma del árido grueso	No aplica	FI <sub>15</sub>	FI <sub>15</sub>		
	Porcentaje de caras de fractura o machacadas de áridos gruesos	No aplica	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>		
	Calidad de los finos ➤ Azul de metileno	MB <sub>r</sub> 10	No aplica	No aplica		
	Resistencia a la fragmentación	Ensayo de Los Angeles	No aplica	LA <sub>30</sub>	LA <sub>30</sub>	
	Densidad de partículas		2,700 Mg/m <sup>3</sup>	2,700 Mg/m <sup>3</sup>	2,700 Mg/m <sup>3</sup>	
	Resistencia al pulimento del árido grueso (PSV)		No aplica	No aplica	No aplica	
	Afinidad de los áridos gruesos a los ligantes bituminosos		NPD	NPD	NPD	
	Resistencia a la abrasión superficial		NPD	NPD	NPD	
	Resistencia al desgaste del árido grueso		NPD	NPD	NPD	
	Resistencia al choque térmico		NPD	NPD	NPD	
	Estabilidad en volumen		NPD	NPD	NPD	
	Composición química		NPD	NPD	NPD	
	Sustancias peligrosas		NPD	NPD	NPD	
	Resistencia al hielo – deshielo del árido grueso		NPD	NPD	NPD	
	Durabilidad frente a la meteorización		NPD	NPD	NPD	
Durabilidad frente a los neumáticos claveteados		NPD	NPD	NPD		



ORIGEN  
ÁRIDOS

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DP 2-13043

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

Cargo: Director Técnico de ORIGEN MATERIALES

En Castellón de la Plana, a 01 de Julio de 2013