

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP 3-998-1

### 1. Código de identificación y nombre:

Código	Nombre		
1	Mortero G / M 2,5 CSII W 0 / GP R (hecho en fábrica húmedo)		
2	Mortero G / /M 25 CSIV W 0 / GP R (hecho en fábrica húmedo)		

## 2. Nombre y dirección del fabricante:

Cantera La Torreta, S.A.U.

C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte - 12006 Castellón

Centro de producción: Ctra. Alcocebre, s/n,

12579 Alcalá de Xivert (Castellón)

#### 3. Usos previstos:

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4

#### 5. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas	Características esenciales		Prestaciones	
			G/M 2,5	G/M 25
EN 998-1:2016	Reacción frente al fuego.		A 1	A 1
	Absorción de agua.	Kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	W 0	W 0
		Kg/m <sup>2</sup>	≥ 0,3	≥ 0,3
	Coeficiente permeabilidad al vapor de agua (µ).		≤ 15	≤ 15
	Adhesión (N/mm2) y forma de rotura.		0,86 y	2,41 y
			Tipo A	tipo A
	Conductividad térmica / densidad.		NPD	NPD
	Durabilidad.		NPD	NPD
	Sustancias peligrosas.		NPD	NPD

• Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.

• La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

• Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma:

Nombre: Juan José Martín Pino

<u>Cargo</u>: Director Técnico de ORIGEN HORMIGONES

En Castellón de la Plana, a 01 de Julio de 2013